

## LQFD-190 Fondo cuadrado automático de alta velocidad y máquina de bolsas de papel.



 Oficina Lima - Perú

**DISTUGRAF S.A.C .**

Av. José Gálvez 1843 - 1847 - Lince

(+511) 411-0500 / 955 572 377

[www.dm.com.pe](http://www.dm.com.pe) / [distugraf@dm.com.pe](mailto:distugraf@dm.com.pe)

 Oficina Shanghai - China

**SHANGHAI UPG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD**

Room 2403 Jincheng Mansion, 511 Tianmuxi Road

(+86) 21-63177436

[www.sh-printpacking.es](http://www.sh-printpacking.es) / [grace@shanghai-upg.com](mailto:grace@shanghai-upg.com)




## Propiedades y usos

La máquina para fabricar bolsas de papel de fondo cuadrado con alimentación de rodillos utiliza un rollo de papel en blanco o impreso como materia prima. Consiste en pegamento automático central hacia adelante, seguimiento de impresión, longitud fija y corte, sangría inferior, fondo plegable, pegamento inferior. Formación de fondo de bolsa, recolección de bolsa terminada. La máquina es más conveniente, más eficiente, más estable, puede producir una variedad de bolsas de papel diferentes, bolsas de comida de ocio, bolsas de pan, bolsas de frutas secas, etc., equipos de máquinas de bolsas de papel ecológicos.

### Principales características

- 1) Utilice la interfaz hombre-computadora de la pantalla táctil France Schneider, opere y controle fácilmente.
- 2) Adopte Alemania Original REXROTH PC Control, integrado con fibra óptica, asegúrese alta velocidad corriendo constantemente.
- 3) Servo motor REXROTH original de Alemania y ojo fotoeléctrico SICK original de Alemania Corrección, seguimiento de la bolsa de impresión con precisión.
- 4) La carga de materia prima adopta la presión hidráulica hacia arriba y hacia abajo de la estructura, se desenrolla Control automático de tensión.
- 5) La materia prima que se desenrolla EPC adopta Italia SELECTRA, reduce el tiempo de ajuste.

Parámetro técnico

Modelo	LQFD-190	
Longitud de la bolsa de papel	190-370mm	
Ancho de la bolsa de papel	80-200mm	
Ancho de la bolsa de papel	50-105 mm	
Grosor del papel	50-130g / m2	
Velocidad de la máquina	30-260pcs / min	
Velocidad de la bolsa de papel	30-200 pcs / min	
Ancho del rollo de papel	280-640mm	
Diámetro del rollo de papel	Φ1300mm	
Diámetro interior de papel	Φ76mm	
Potencia de la máquina	380V 4 hilos 11.5KW	
Peso de la máquina	6000kg	
Tamaño de la máquina	8500x3500x2200mm	

Configuración de componentes eléctricos principales

Nombre	Cantidad	Original	Marca
<b>Sistema de control</b>			
Controlador de programa de PC	1	Alemania	REXROTH
Interfaz de pantalla táctil de computadora	1	Francia	Schneider
Servo motor	1	Alemania	REXROTH
Servo conductor	1	Alemania	REXROTH
Servomotor y conductor host	1	Taiwán	DELTA
Servomotor de bolsa y conductor	1	Taiwán	DELTA
Convertidor de frecuencia del motor	1	Suiza	TEJIDO
Posicionamiento del ojo fotoeléctrico	1	Alemania	ENFERMO
Aparatos electricos de baja tension	1	Francia	SCHNEIDER
Detección de posición de pegamento	1	Suiza	BAUMER
	<b>Cantidad</b>	<b>Original</b>	<b>Marca</b>
<b>Sistema de corrección de desviación y control de tensión.</b>			
Controlador EPC	1	Italia	SELECTRA
Motor servo EPC	1	Italia	SELECTRA
Sensor ultrasónico	1	Italia	SELECTRA
Freno de polvo magnético	1	China	WEIZHENG
	<b>Cantidad</b>	<b>Original</b>	<b>MTED</b>
<b>Transmisión</b>			
Correa síncrona	1	China	BELDI
Rueda síncrona	1	China	MTED

**Oficina Lima - Perú**

**DISTUGRAF S.A.C.**

Av. José Gálvez 1843 - 1847 - Lince

(+511) 411-0500 / 955 572 377

www.dm.com.pe / distugraf@dm.com.pe



**Oficina Shanghai - China**

**SHANGHAI UPG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD**

Room 2403 Jincheng Mansion, 511 Tianmuxi Road

(+86) 21-63177436

www.sh-printpacking.es / grace@shanghai-upg.com

Llevando	1	Alemania	FALA
Rodillo de guía	1	China	BAIXIAO
Engranaje	1	China	MTED
Eje neumático rodante	1	China	MTED
Cinta transportadora de bolsa terminada	1	Suiza	
	<b>Cantidad</b>	<b>Original</b>	<b>Marca</b>
<b>Posición de pegamento</b>			
Pegamento inferior (pegar el látex blanco inferior)	1	China	MTED
Pistola de pegamento de sellado central para pegamento a base de agua	1	China	XLG
Látex blanco agua	1	China	MTED
	<b>Cantidad</b>	<b>Original</b>	<b>Marca</b>